

COOPER



Мини ротационна фурна за хляб и сладкиши
Mini cuptor rotativ pentru paine si produse de patiserie

EUROPA


EUROPA



25

25°C





МИНИ РОТАЦИОННА ФУРНА

РЕШЕНИЕТО ВСИЧКО В ЕДНО

Електрическа или горивна ротационна фурна, подходяща за пекарни и сладкарници, бърза инсталация и внимателна консумация, което гарантира оптимално печене на продуктите. Може да се постави над камера за втасване, над статична фурна или над фиксирана опора или опора на колела .

MINI CUPTOR ROTATOR

SOLUȚIA ALL-IN-ONE

Cuptor rotativ electric sau combustibil potrivit pentru brutarii si patiserii, rapid de montat si atent la consum, care garanteaza gatirea optima a produselor. Poate fi poziționat deasupra unei celule de dospire, deasupra unui cuptor static sau deasupra unui suport fix sau pe roți

Сектори на
Sectoarele de utilizare



ХЛЕБОПЕКАРНА
BRUTĂRIE



СЛАДКАРНИЦА
PATISERIE





**Бърз монтаж
без спиране на производството!**

*Instalare rapidă
fara oprirea de productie!*



Фурна с намалена електрическа консумация: EASY and FREE STYLE значително намалява консумацията.

Cuptor cu consum redus de energie electrică: UȘOR și FREE STYLE reduce semnificativ consumul.



2 скорости на вентилатора за печене:

- **ВИСОКА** за хляб и обикновени сладкиши
- **НИСКА** идеална за деликатни сладкиши

2 viteze ale ventilatorului gatit:

- **HIGH** pentru pâine și patiserie comună
- **LOW** ideal pentru patiserie delicată



**Автоматична система за запалване
с 2 ежедневни включения и
седмичен програматор.**

*Sistem automat de aprindere
cu 2 incluziuni zilnice si
programator săptămânal.*



**Висока степен на топлоизолация
гарантирано от предварително пресовани
панели от каменна вата с постоянна плътност.**

*Grad ridicat de izolare termica
garantat de panouri prepresate din vata de piatra
de densitate constanta.*



Оборудван с 2 вентилатора за готвене в случай, че някой от тях повреди две, Соопер може да продължи да функционира дори само с другия вентилатор, като по този начин се избягва спиране на производството.

Echipat cu 2 ventilatoare de gatit in cazul in care unul dintre ele se defecteaza doi, Cooper poate continua să funcționeze chiar și doar cu celălalt ventilator evitând astfel opririle de producție.



Бързо сглобяване. След около 2-3 часа можете да започнете работа: доставя се на 2-3 модула, Соопер преминава през врати от 850 мм.

Asamblare rapidă. In aproximativ 2-3 ore poti incepe lucru: livrat in 2-3 module, Cooper trece prin usi din 850 mm.



Версия Free Style: електрическа версия (патент 2008) ви позволява да намалите потреблението с 50%, когато нямате нужда от цялата количка. Вие решавате дали да печете 8-10 или само 4-5 тави и използвайте половината мощност.

Versiune gratuită: versiune electrică (brevet 2008) iti permite sa reduci consumul cu 50% atunci cand nu il ai nevoie de tot căruciorul. Tu decideți dacă coaceți 8-10 sau doar 4-5 tăvi și utilizați jumătate din putere.



Съглобяем с отваряне на прозореца на външното стъкло за лесно почистване.

Geam termopan cu deschidere a geamului exterior pt curatare usoara.



**Плътни алуминиеви тави,
перфорирани, гофрирани.
Тефлоново покритие
или силиконирани.**



*Tavi pline din aluminiu,
perforat, ondulat. acoperit cu
Teflon sau siliconate.*



Пекарска количка.

*Cărucior de
panificație.*



**Стойка на колела
с или без държач за тави.**

*Stați pe roți
cu sau fără suport pentru tavă.*



Втасалник на колела.

Stivuitor pe roți.




Помощ asistență

Нашата помощ е гарантирана от персонал от вътрешни и външни техници и склад за резервни части, който осигурява постоянна доставка на заявените части.

Serviciul nostru de asistenta este garantat de un personal de tehnicieni interni si externi si un depozit de piese de schimb care asigură aprovizionarea constantă a pieselor solicitate.

Tel. +39 0445 698922 , +359 878 645 090





Cooper		Външни размери						Таби
		Dimensiuni exterioare						Tavi
		L mm	P mm	H mm	HT mm	Q mm	Y mm	cm
	C72	950	1240	1370	2070*	285	320	40x60
	C89	1120	1410	1370	2070*			40x80 45x60 - 45x65 46x61 - 46x66(18"x26") 45x75 - 46x76(18"x30") 47x63 - 50x70 - 53x65 60x65

* HT = Височина с долен модул

* HT = Înălțime cu modul inferior

Модел	Инсталирана мощност		Средна консумация/ час		Размери за достъп		
	Термична	Електрическа			Мин. вис. на помещението	Мин. ширина на вратата	Мин. височина на вратата
Model	Puterea instalată		Consum mediu orar		Dimensiuni de acces		
	Termic	Electric			Înălțimea minimă a camerei	Min. lățimea ușii	Min. înălțimea ușii
	Kcal/h = B.t.u./h = kW	kW	Kcal/h	kW	mm	mm	mm
C72 C	18.000 = 71.000 = 20,9	1,5	9.000	-	2500	750	Standard
C72 E / FS	-	16 / (12*) / [20**] + 1,5	-	8	2500	750	Standard
C89 C	20.000 = 79.000 = 23	1,5	10.000	-	2500	850	Standard
C89 E / FS	-	20 / (16*) / [24**] + 1,5	-	10	2500	850	Standard

* Версия EASY = намалена мощност за леки продукти

** Версия PLUS = повишена мощност за хляб

Напрежение: 400V – 50Hz – 3PH

* Versiune EASY = putere redusă pentru produse usoare

** Versiunea PLUS = putere crescută pentru pâine

Tensiune: 400V – 50Hz – 3PH



EUROPA

EUROPA srl Società Unipersonale

Via del Lavoro, 53 - 36034 Malo (VI) Italy

Tel +39 0445 698969 +359 878 645 090

www.europaovens.com

www.tartalini.com